

0203



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:14:13



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:14:48



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:30:08

Qmáx: 4,0 m³/h
Qmín: 0,025 m³/h
Qt: 0,4 m³/h

CI: 1,5

NOM-ANCE

V: 0,8 dm³

EPM
20224369415

ME'REX
Hecho en Colombia

tmin - tmax = -10°C - +55°C
Pmin - Pmax = 1,5 kPa - 50 kPa

00678

0 0 1 3 4 2 1 3

Δ
Imp=0,01 m³
G2,5

MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:34:26



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:35:10



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:35:15



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:35:19



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:36:44



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:36:57



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:37:02



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:37:46





MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:38:33



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:39:10



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:39:23



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:39:29



Whirlpool

MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:39:47



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:40:23



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:40:29



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:40:43



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:40:48



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:40:58



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:41:12



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:41:16



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:41:28



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:47:32

202243031

MIS OK
HOVALLE
25-2-25

203



Operación Multipropósito
(Gas Natural o GLP)

PRECAUCIONES:

- 1. Instalación vertical, nivelado y en sentido que indica la flecha.
- 2. Manipular con cuidado.
- 3. Proteger el equipo de agentes externos en la instalación.
- 4. Verificar que las tuberías se encuentren limpias y sin fugas.



MLS HOVALLE/cr22#17-221(203)
25/02/2025 13:50:55



INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL QUE FUNCIONAN CON GASES COMBUSTIBLES

Tipo de Gas: Gas

Comunicación: MIDE

801983

Código:

1-75

Inspección:

26

Fecha:

2024-02-28

Identificación de la instalación: Edificio en Bodega
ca 22 #17-231 C203
Identificación del propietario de la instalación: medellin
Código: 604376743
Fecha de inspección: 29.2.25 Hora de inicio: 17:50

PARAMETROS DE EVALUACIÓN	CONFORME	NO CONFORME	NO APLICABLE
Características de la instalación	☒	☐	☐
Existencia y operatividad de válvulas de corte	☒	☐	☐
Trazado	☒	☐	☐
Evaluación de materiales (instalaciones nuevas)	☒	☐	☐
Condiciones de ventilación NTC 3601	☒	☐	☐
Mediciones de monóxido de carbono CO	☒	☐	☐
Ubicaciones de artefactos a gas	☒	☐	☐

RESUMEN DE LA INSPECCIÓN: Se Defectos: 0 Se Defectos: 0 Se Defectos: 0
DOCUMENTO QUE SE ENTREGA: INFORME DE INSPECCIÓN
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: X
Nombre Completo del cliente: Luis Carlos Cédula: 98761080
Dirección: ca 22 #17-231 C203
Fecha de entrega: 29.2.25 Hora de entrega: 17:50
Firma del cliente: [Firma] Firma del inspector: [Firma]
DIRECCIÓN COMERCIAL: 9804748

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES QUE FUNCIONAN CON GASES COMBUSTIBLES
Nombres de los propietarios: [Nombres]
Cédulas: [Cédulas]
Dirección: [Dirección]
Tipo de instalación: [Tipo]
Fecha de instalación: [Fecha]
Tipo de gas: [Gas]
Tipo de artefactos: [Artefactos]
Tipo de combustible: [Combustible]
Tipo de instalación: [Tipo]
Tipo de gas: [Gas]
Tipo de artefactos: [Artefactos]
Tipo de combustible: [Combustible]

CONDICIONES DE VENTILACIÓN NTC 3601
Método de ventilación: [Método]
Tipo de ventilación: [Tipo]
Tipo de gas: [Gas]
Tipo de artefactos: [Artefactos]
Tipo de combustible: [Combustible]
Tipo de instalación: [Tipo]
Tipo de gas: [Gas]
Tipo de artefactos: [Artefactos]
Tipo de combustible: [Combustible]

PARAMETROS DE EVALUACIÓN
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL USUARIO
Se realizó inspección con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.

CONCLUSIONES
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.
Se informó al usuario que el resultado de la inspección es conforme a la normativa de seguridad de las instalaciones de gas.

CARACTERIZACIÓN DE LAS REDES INTERNAS DE GAS **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P**

Fecha elaboración: 2023-06-30
 Criterio normativo: NTC 2505 ☒ NTC 4282 ☐

1. DATOS DE LA INSTALACIÓN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: **EDIFICIO PODIUM** TELÉFONO: **6043136343** N° ORDEN DE TRABAJO / N° PEDIDO: _____
 DIRECCIÓN: **CR 22 CL 17 -221** MUNICIPIO: **MEDELLIN** CÓDIGO INSTALACIÓN (18 DÍGITOS) : _____
 (INTERIOR 203)

Construcción Red interna: ☒ Habilitación Servicio: ☐

2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA RED

Tipo de red: Residencial: Nueva ☒ Reforma ☐
 Comercial: Nueva ☐ Reforma ☐
 Industrial: Nueva ☐ Reforma ☐

Número de anillo: _____ Número de salidas: **3**

Tubería: Acero: _____ Cobre: ☐ Pe AL Pe: ☒ Otra: ☐ Cuál: _____
 Unión: Soldada: ☐ Roscada: _____ Abocinada: _____ Otra: ☒ Cuál: **ANILLO**
 Trazado: Embebida: ☒ A la vista: ☐ Por conducto: ☐

Protección mecánica: Si: ☒ Cuál: **MORTERO** No: ☐
 Protección anticorrosión: Si: _____ Cuál: _____ No: ☒
 Hermeticidad: Inicial: **2,07** bar Final: **2,07** bar
 Fecha: **4/05/2023**

Condiciones de Regulación:
 R. Etapa Única: Venteo: _____ Bloqueo: ☐
 R. 1a. Etapa: Venteo: ☒ Bloqueo: ☐
 R. 2a. Etapa: Venteo: ☒ Bloqueo: ☐ R. Etapa Final: Venteo: ☐ Bloqueo: ☐

Condiciones de Ventilación:
 Volumen Recinto 1: **130,6** m³ < 3.4 m³/kW: _____ ≥ 3.4 m³/kW: ☒
 Área Ventilación Recinto 1: Superior **ESTANDAR** cm² Inferior _____ cm²
 Volumen Recinto 2: **6.3** m³ < 3.4 m³/kW: ☒ ≥ 3.4 m³/kW: ☐
 Área Ventilación Recinto 2: Superior **198** cm² Inferior _____ cm²
 Volumen Recinto 3: _____ m³ < 3.4 m³/kW: ☐ ≥ 3.4 m³/kW: ☐
 Área Ventilación Recinto 3: Superior _____ cm² Inferior _____ cm²
 Ducto de evacuación: (Si aplica) Altura _____ m Diámetro _____ m

3. PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR

Marca del medidor: **METREX**
 Tipo de medidor: **G.2.5** Diafragma: ☒ Rotativo: ☐ Otro: ☐ Cuál: _____
 Serie del medidor: **20224369415** Sello de calibración: **G 0590773**
 Presión de medición: **23** mbar Lectura Inicial medidor: **0,00**
 Fecha puesta en servicio: _____

Artefacto	Tipo (A, B, C)	Potencia Diseño (kW)	Potencia Real Instalada (kW)	Marca del artefacto
COCINA	A	8		
CAL PASO	B2	18		
BBQ	A	7		

4. CONSIDERACIONES

CON LA FIRMA DEL PRESENTE FORMULARIO EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES Y EL MANUAL DEL USUARIO, ASÍ MISMO INFORMACIÓN ACERCA DE LA EXISTENCIA DE DISPOSITIVOS PARA DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO.

5. REQUISITOS DE SEGURIDAD EN EL RECINTO

- Los artefactos a gas deben cumplir con las normas técnicas de fabricación e instalación vigentes.
- Los artefactos a gas en recintos interiores deben localizarse de una forma que no interfieran con la circulación libre y espontánea del aire de combustión, renovación y dilución.
- La instalación de las ventilaciones en recintos Mono Espaciales debe cumplir con la NTC-3631 (VERSIÓN VIGENTE)
- La instalación de calentadores de paso continuo tipo A, en poblaciones ubicadas a 2.000 ó más msnm, debe cumplir con la Resolución 0936/2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Toda reforma de la red interna de gas deberá ser notificada a EPM E.S.P. y deberá ser certificada por un Organismo de Inspección Acreditado por ONAC, acorde con la Resolución 9 0902 de Octubre de 2013.

Observaciones:

Nombre del cliente:	PROMOTORA INMOBILIARIA K7 S.A.S	NIT:	900831821-0	Firma:
Nombre instalador de la red:	WALTER OCAMPO MARIN	CC:	71.790.342	Firma: <i>Walter Ocampo Marin</i>
Nombre del habilitador del servicio:		CC:		Firma:
Nombre Contratista EPM (Si aplica):		NIT:		No. Contrato:
Aprobó Diseño EPM E.S.P.:	Fecha:	Registro:		Firma:

EL(LOS) INSTALADOR(ES) Y/O CONTRATISTA FIRMANTE(S) DECLARA(N) HABER CONSTRUÍDO Y PROBADO LA INSTALACIÓN E INSTALADO LOS ARTEFACTOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTES. ADEMÁS, ES(SON) RESPONSABLE(S) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASÍ COMO DE TODO RECLAMO POR LOS MISMOS, COMPROMETIÉNDOSE A REPARAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PROVENIENTES DE ACCIDENTES O PROBLEMAS OCASIONADOS POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, POR EL PERÍODO ESTABLECIDO POR LA LEY. ASÍ MISMO MANIFIESTA(N) QUE EL POSTERIOR SUMINISTRO DE GAS A LA INSTALACIÓN POR PARTE DE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., NO LO(S) DESLIGA(N) DE LA RESPONSABILIDAD ASUMIDA. LA INSTALACIÓN ES PARA GAS NATURAL.

Formato FC - 001 - 1. Versión 06

Actualizado 2015-10-07 - EPM E.S.P.

CÁLCULO DE LÍNEA INDIVIDUAL FÓRMULA DEL POLE (PARA P=70mbar)

TRAMO	L	Pot	Q	D	ACCESORIOS				L EQUIV	L TOTAL	H	H (ACUMUL)	MATERIAL
m	kW	m ³ /h	mm	C 90°	C 45°	T 90°	T 45°		m	m	mbar	mbar	
M - T1	18,40	33,0	3,19	16,0	1				0,40	18,80	3,67	3,67	PE-AL-PE
T1 - CA	5,50	18,0	1,74	14,0	1		1		0,70	6,20	0,83	4,50	PE-AL-PE
T1 - T2	0,10	15,0	1,45	14,0				1	0,84	0,94	0,09	3,79	PE-AL-PE
T2 - CO	10,75	8,0	0,77	14,0	1			1	1,26	12,01	0,32	4,08	PE-AL-PE
T2 - BBQ	17,30	7,0	0,68	14,0	1			1	0,70	18,00	0,37	4,12	PE-AL-PE

H_{máx} Acum = 4,60 < 5 mbar max.


ESQUEMA TRIDIMENSIONAL

- (M) MEDIDOR G 2,5
- (T) TEE 5/8"
- (R) REDUCCION DE PEALPE DE 3/4" A 5/8" 16mm a 14mm
- (CO) COCINA
- (CA) CALENTADOR PASO TIRO FORZADO
- (BBQ) BBQ


MATERIAL: PE-AL-PE 3/4" Ø 16mm — GAS —

MATERIAL: PE-AL-PE 5/8" Ø 14mm — GAS —

TUBERIA EMBEBIDA EN PISO Y EN MURO (ACCESORIOS Y BALDIAS EMPOTRADAS EN PARED)



ESQUEMA EN PLANTA



VICEPRESIDENCIA GAS
SOLICITUD DE GESTIÓN DE "APROBADO TÉCNICO" EN EL SISTEMA DE EPM

FECHA DE LA SOLICITUD: Día 25 Mes 10 Año 2023

1. DATOS DEL PROYECTO O PROSPECTO

Nombre: Edificio Podium.

Número Del Proyecto O Prospecto: 00095626

Dirección: CR 22 CL 17-221 Municipio: Medellín

Tipo De Proyecto o Prospecto:

Residencial: Nuevo: ☒ Existente:

Comercial: Nuevo: Existente: Reforma:

Industrial: Nuevo: Existente: Reforma:

No. Instalaciones: 44

2. DATOS DEL INSTALADOR DEL PROYECTO O PROSPECTO:

Nombre y Apellido:

Walter Ocampo

Cédula de Ciudadanía o NIT:

71 790 342


Teléfono Fijo - Móvil:

304587 1230 - 310 838 3709

Correo Electrónico:

waocoma@hotmail.com

Firma:



Matrícula Profesional y/o Registro COPNIA:

"Manifiesto que la información contenida en este formato y la firma son verídicas. La inexactitud en la información contenida en éste formato, será motivo de devolución por parte de EPM ESP".

NOTAS IMPORTANTES:

1. El diligenciamiento de este formato debe ser completo y sin enmendaduras.
2. En caso de no estar debidamente diligenciada esta solicitud, se devolverá la documentación, sin revisar.
3. La respuesta a esta solicitud podrá ser consultada telefónicamente a través de la línea de atención 44 44 115.
4. Para la gestión de esta solicitud es indispensable la presentación de todos los documentos requeridos.



PROTOCOLO DE HERMETICIDAD EDIFICIO PODIUM

Hoja 1 DE 3

FECHA:	4 DE JULIO DE 2023	No. PROYECTO:	00095626
DIRECCION:	CR 22 CL 17 -221	MUNICIPIO:	MEDELLIN
PROPIETARIO:	PROMOTORA INMOBILIARIA K7 S.A.S		
NIT/CC:	900831821-0	TELÉFONO:	604 313 6343
INSTALADOR:	WALTER OCAMPO MARIN	TELÉFONO:	3108383709
NIT/CC:	71.790 342		
POTENCIA TOTAL PROYECTO (kW):	3132	ESTRATO:	6

Casa/apartamento	✓	Fecha inicial	Presión (PSI)	Fecha Final	Presión (PSI)	Vo .Bo
9701	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
9801	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
9901	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
101	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
201	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
301		4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
401		4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
501	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
601	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
701	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
801		4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
901	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
1001	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
9702	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
9802	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
9902		4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
102		4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
202		4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
302		4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
402	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
502	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
602	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
702		4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
802	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
902		4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
9703	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
9803	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
9903		4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
103		4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok
203	✓	4/05/2023	30	5/05/2023	30	ok

Observaciones SE ENTREGAN 86 REDES INTERNAS, LINEA MATRIZ Y ACOMETIDA A CONFORMIDAD

	
Instalador WALTER OCAMPO MARIN Propietario PROMOTORA INMOBILIARIA K7 S.A.S	
Cédula 71.790.342 Cédula 900831821-0	

PROTOCOLO DE HERMETICIDAD EDIFICIO PODIUM

Hoja 3 DE 3

FECHA:	4 DE JULIO DE 2023		Hoja 3 DE 3
DIRECCIÓN:	CR 22 CL 17 -221	No. PROYECTO:	00095628
PROPIETARIO:	PROMOTORA INMOBILIARIA K7 S.A.S	MUNICIPIO:	MEDELLIN
NIT/CC:	900831821-0		
INSTALADOR:	WALTER OCAMPO MARIN	TELÉFONO:	604 313 6343
NIT/CC:	71.790.342	TELÉFONO:	3108383709
POTENCIA TOTAL PROYECTO (kW):	3132	ESTRATO:	6
Casa/apartamento:	5		

[illegible]

Observaciones	SE ENTREGAN 86 REDES INTERNAS, LINEA MATRIZ Y ACOMETIDA A CONFORMIDAD
---------------	---

Instalador	WALTER OCAMPO MARIN	Propietario	PROMOTORA INMOBILIARIA K7 S.A.S
Cédula	71.790.342	Cédula	900831821-0



Alcaldía de Medellín



Medellín, 03/11/2021

NC-2128/2021

Señor

MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA

Curador Urbano Primero - Medellín

ASUNTO:

RADICADO MUNICIPIO:

RADICADO DE CURADURIA:

Asignación de Nomenclatura

01202100634275

01202100633942

C1-0496/2021

NP-1043/2021

La Alcaldía de Medellín, a través de la **Subsecretaría de Catastro** se permite informar que para la propiedad identificada con dirección **CARRERA 22 X CALLE 17 LOTE 87**, matrícula inmobiliaria N° **1385112**, Código de ubicación **1408002-0087**, se le asignan las siguientes nomenclaturas, de acuerdo a los planos presentados por el interesado.

Nota: Este oficio reemplaza al NC-1140/2018 y otros referidos al proyecto por modificaciones, y la nomenclatura queda de la siguiente manera:


PROYECTO: PODIUM

VIVIENDA

CARRERA 22 # 17 - 221 (9701 a 1001, 9702 a 1002, 9703 a 1003, 9504 a 1004, 9505 a 0905, 9506 a 1006, 9607, 9707)

Adicionalmente se asina la siguiente codificación para las unidades prediales, destinadas a parqueadero, cuartos útiles y hobbies, los cuales "no podrán bajo ninguna circunstancia ser objeto de instalación de servicios públicos domiciliarios".

PARQUEADERO CARRO



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165, Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

CARRERA 22 # 17 - 221 (94011 a 94020, 94027 a 94034, 95011 a 95037, 95040 a 95043, 95050 a 95057, 96011 a 96037, 96040 a 96043, 96051 a 96058, 97011 a 97037, 97040 a 97051, 98011 a 98037, 98040 a 98051, 99023 a 99032)

CUARTO ÚTIL

CARRERA 22 # 17 - 221 (94021 a 94026, 95038, 95039, 95044 a 95049, 96038, 96039, 96044 a 96050, 97038, 97039, 98038, 98039, 99038, 99039)

Por favor conservar esta comunicación con el mismo cuidado que se tiene con escrituras o títulos de propiedad. Es válida ante las distintas oficinas donde requiera acreditar la asignación efectuada. La pérdida de ella le ocasiona dificultades en las gestiones relacionadas con su propiedad.

Cordialmente,

JOSE LIBARDO HENAO CUBIDES
LIDER DE PROGRAMA

Elaboró: Sara Catalina Rave S. (Tecnóloga Nomenclatura)
Contratista Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Revisó: Jhon Fredy Rendon A. (Revisor Nomenclatura)
Contratista Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia



Documento Firmado Digitalmente: # 202130487934



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



ACTA DE ENTREGA EDIFICIO PODIUM

FECHA:	4 DE JULIO 2023	No. PROYECTO:	00095626
DIRECCIÓN:	CR 22 CL 17 -221	MUNICIPIO:	MEDELLIN
PROPIETARIO:	PROMOTORA INMOBILIARIA K7 S.A.S		
NIT/CC:	900831821-0	TELÉFONO:	604 313 6343
INSTALADOR:	WALTER OCAMPO MARIN		
NIT/CC:	71.790.342	TELÉFONO:	3108383709
POTENCIA TOTAL PROYECTO (KW):	3.132	ESTRATO:	6

El instalador firmante declara haber construido y probado la instalación de acuerdo con la normatividad y la reglamentación vigentes, la Guía para el diseño e instalación de redes de gas de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y lo indicado en el diseño. Además, es responsable de los trabajos ejecutados y la calidad de los materiales utilizados, así como también de todo reclamo por los mismos, comprometiéndose a reparar los daños o defectos de inmediato y a su exclusivo cargo. Así mismo, se responsabiliza por todos los daños y perjuicios provenientes de accidentes que ocurran en las instalaciones por defectos y deficiencias de los trabajos realizados o por la mala calidad de los materiales utilizados, por un período de cuatro (4) años. El instalador manifiesta, que el posterior suministro de gas a la instalación por parte de las Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. no lo desliga de la responsabilidad asumida.

Instalación	Instalación	Instalación	Instalación	Instalación
9701 ✓	502 ✓	9704 ✓	305 ✓	806
9801 ✓	602 ✓	9804 ✓	405 ✓	906
9901	702	9904	505 ✓	1006 ✓
101 ✓	802 ✓	104	605	9607
201 ✓	902	204	705	9707
301	9703 ✓	304	805	
401	9803 ✓	404	905	
501 ✓	9903	504 ✓		
601 ✓	103	604 ✓	9506	
701 ✓	203 ✓	704	9606 ✓	
801	303	804 ✓	9706	
901 ✓	403	904 ✓	9806 ✓	
1001 ✓	503	1004 ✓	9906 ✓	
9702 ✓	603	9505	106	
9802 ✓	703 ✓	9605 ✓	206	
9902	803 ✓	9705	306 ✓	
102	903 ✓	9805	406 ✓	
202	1003 ✓	9905	506 ✓	
302	9504	105 ✓	606 ✓	
402 ✓	9604 ✓	205	706 ✓	

Observaciones

SE ENTREGAN 84 REDES INTERNAS, LINEA MATRIZ Y ACOMETIDA A COMFORMIDAD.

Instalador

WALTER OCAMPO MARIN

Propietario

PROMOTORA INMOBILIARIA K7 S.A.S

Cédula

71.790.342

NIT

900831821-0

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CO21.01281

(Esquema Tipo 5 ISO/IEC 17067:2013)

This certifies that the products:
Se certifica que los productos:

TUBERÍA Y ACCESORIOS PEALPE
Referencias certificadas: 50 Ver anexo

Holder by:
Titular por:

COBRE Y BRONCE S.A.S. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
Carrera 22 No. 19 – 79 Bogotá D.C.

Manufactured by:
Fabricado por:

Imported by:
Importado por:

COBRE Y BRONCE S.A.S. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
Carrera 22 No. 19 – 79 Bogotá D.C.

Satisfies the requirements of the Standard
Satisface los requerimientos del estándar

AS 4176.8:2010

Made in:
Hecho en:

CHINA

This certificate is under the continuous compliance of BVQI COLOMBIA LTDA., general conditions, and is valid until
Este certificado está sujeto al continuo cumplimiento de las Condiciones Generales de BVQI COLOMBIA LTDA.,
y es válido hasta: 2026/Abril/12

Fecha de inicio de Certificación: 2021/Abril/13

Versión No.: 0

Fecha de Revisión: 2021/Abril/13

BUREAU VERITAS
Certification



Carolina Prieto Carranza
CAROLINA PRIETO CARRANZA
GERENTE TÉCNICO

SF400 – Versión 6 – 09/11/2020

To Check its validity website www.bureauveritascertification.com.co

Para comprobar la validez de este certificado por favor verificar en la página web www.bureauveritascertification.com.co

Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401, Bogotá – Colombia

CO21.01281, Página No. 1 de 2





ANEXO REFERENCIAS CERTIFICADAS:

NO.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	16 (1/2")	TUBERIA PEALPE GAS AMARILLA
2	18 (5/8")	TUBERIA PEALPE GAS AMARILLA
3	20 (3/4")	TUBERIA PEALPE GAS AMARILLA
4	26 (1")	TUBERIA PEALPE GAS AMARILLA
5	32 (1-1/4")	TUBERIA PEALPE GAS AMARILLA
6	16 (1/2")	TUBERIA PEALPE GAS BLANCA
7	18 (5/8")	TUBERIA PEALPE GAS BLANCA
8	20 (3/4")	TUBERIA PEALPE GAS BLANCA
9	26 (1")	TUBERIA PEALPE GAS BLANCA
10	32 (1-1/4")	TUBERIA PEALPE GAS BLANCA
11	16 X 3/4" M	RACOR MACHO PEALPE
12	18 X 3/4" M	RACOR MACHO PEALPE
13	20 X 3/4" M	RACOR MACHO PEALPE
14	26 X 1" M	RACOR MACHO PEALPE
15	32 X 1-1/4" M	RACOR MACHO PEALPE
16	3/4"-16UNFX 1/2X16X2.0	RACOR TRANSICION PEALPE FLARE
17	16 X 1/2" F	RACOR HEMBRA PEALPE
18	18 X 1/2" F	RACOR HEMBRA PEALPE
19	20 X 3/4" F	RACOR HEMBRA PEALPE
20	26 X 1/2" F	RACOR HEMBRA PEALPE
21	1/2F X 3/4"	RACOR HEMBRA RED. PEALPE
22	26 X 1" F	RACOR HEMBRA PEALPE
23	32 X 1-1/4" F	RACOR HEMBRA PEALPE
24	16 X 16	UNIÓN PEALPE
25	20 x 20	UNIÓN PEALPE
26	16 X 3/4"	UNIÓN PEALPE
27	16 x 16	CODO PEALPE
28	18 X 18	CODO PEALPE
29	20 X 20	CODO PEALPE
30	26 X 1	CODO PEALPE
31	1/2F X 16X2.0	CODO FIJACION HEMBRA
32	5/8 F	CODO FIJACION 5/8 HEMBRA
33	32 X 1-1/4	CODO PEALPE
34	16 X 1/2" F	CODO HEMBRA PEALPE
35	26 X 3/4	CODO PEALPE
36	16X16X16	TEE PEALPE
37	18X18X18	TEE PEALPE
38	20X20X20	TEE PEALPE
39	26 x 26 x 26	TEE PEALPE
40	32x32x32	TEE PEALPE
41	3/4X1/2X3/4	TEE PEALPE REDUCCION
42	16 X 1/2" F	VALVULA PEALPE HEMBRA GAS MANGO LARGO/MARIPOSA
43	16 X 1/2"	VALVULA PEALPE GAS MANGO LARGO/MARIPOSA
44	18 X 18	VALVULA PEALPE GAS MANGO LARGO/MARIPOSA
45	16 X 1/2" FLARE M	VALVULA PEALPE GAS MARIPOSA
46	20 x 20	VALVULA PARA GAS MARIPOSA
47	3/8"	VALVULA GAS CIERRE RAPIDO
48	1/2"	VALVULA GAS CIERRE RAPIDO
49	3/4"	VALVULA GAS CIERRE RAPIDO
50	1"	VALVULA GAS CIERRE RAPIDO

To Check its validity website www.bureauveritascertification.com.co
 Para comprobar la validez de este certificado por favor verificar en la página web www.bureauveritascertification.com.co
 Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá - Colombia
 CO21.01281, Página No. 2 de 2